



# Przyłbica **WARRIOR™ Tech** w połączeniu z systemem respiracyjnym zasilanym elektrycznie (PAPR)

PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z OCHRONĄ DRÓG ODDECHOWYCH



XA00166420

Opracowany do stosowania w różnych  
aplikacjach spawalniczych



# Hełm **WARRIOR™ Tech**

Przyłbica spawalnicza **WARRIOR™ Tech** została zaprojektowana, aby sprostać potrzebom różnych spawaczy, zapewniając nowoczesną lekką maskę chroniącą przed ciepłem, iskrami i odpryskami. Automatyczny filtr spawalniczy zapewnia dużą jasność widzenia, a tym samym doskonałą jakość optyki wykorzystującej najnowszą technologię ADF.


Przyłbica **WARRIOR™ Tech** zapewnia doskonałą funkcjonalność, wydajność i komfort pracy zarówno dla pracowników budowlanych, konserwatorów oraz spawaczy dorywczych, jak i spawaczy zawodowych.



Masa= 520 g



Standardowo dostępny w różnych konfiguracjach dioptrii



## Funkcje i korzyści dla spawacza...



### ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ

Cztery czujniki łuku zapewniające szybszą reakcję i większy zasięg

Optymalna wydajność dla większości prac przy spawaniu konstrukcji, jak i spawaniu w pozycjach przymusowych i wymagający przemieszczania spawacza



### REGULACJA CZUŁOŚCI

Funkcja przydatna podczas spawania przy małym natężeniu prądu (TIG) dla lepszej reakcji na łuk elektryczny



### WIĘKSZA WIDOCZNOŚĆ

98 mm x 48 mm (3,85" x 1,88")

Szersze pole widzenia oraz większa percepcja przestrzenna

Klasa optyczna 1/2/1/2  
Poziom zaciemnienia 9-13



### REGULACJA OPÓŹNIENIA


Umożliwia spawaczowi ustawienie czasu, przez jaki filtr pozostanie w stanie zaciemnienia po ustaniu łuku spawalniczego

Krótkie opóźnienie pomaga na szybszą pracę podczas szczepiania, a dłuższe opóźnienia przydatne są dla wyższego natężenia prądu przy spawaniu

# Hełm **WARRIOR™ Tech** W połączeniu z półmaską filtrującą

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** została opracowana przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i chronie przed oparami spawalniczymi.

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** oferowana jest w połączeniu z systemem nawiewowym zasilanym elektrycznie (PAPR) firmy ESAB. Zarówno jednostka Eco Air, jak i Aristo® Air oferowane są wraz z przyłbicą **WARRIOR™ Tech** zapewniając kompletny system oddechowy. Aparaty nawiewowe produkowane są z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa wg normy EN12941, jednocześnie zachowując komfort użytkownika.



#### BLOKADA PRZEWODU

Mechanizm blokujący zapewniający większą wytrzymałość

#### FILTR WSTĘPNY

Dłuższa żywotność filtra głównego

#### SOLIDNE DRZWICZKI

#### MECHANICZNY HARMONIKOWY PRZECIWPYŁOWY WKŁAD FILTRA TH2P/3P


Materiał filtracyjny wykonany jest z mikrowłókien szklanych

#### MECHANICZNY HARMONIKOWY PRZECIWPYŁOWY WĘGLOWY WKŁAD FILTRA TH2P

Materiał filtracyjny wykonany jest z mikrowłókien szklanych, który w połączeniu z 2 warstwami węgla aktywnego, zapewnia bardzo dużą powierzchnię pochłaniania zapachu, bez wpływu na ogólną wydajność. Do stosowania w połączeniu z węglowymi filtrami wstępnymi.

#### FILTR WSTĘPNY

Regularna wymiana filtrów wstępnych przedłuży żywotność filtra głównego. ESAB zaleca wymianę filtra wstępnego raz na zmianę roboczą (**8 godzin**). W miejscach o dużym zapyleniu filtr wstępny należy wymieniać częściej (2-3 razy) na zmianę.



#### FILTR GŁÓWNY I FILTR WĘGLOWY

#### FILTR WSTĘPNY I FILTR WSTĘPNY WĘGLOWY

## Jednostki nawiewowe PAPR firmy ESAB



### Eco Air

Szer. 160 x Wys. 160 x Grub. 87 mm  
1000 g  
Inteligentna ładowarka  
Niklowo-wodorkowy  
485 g  
8 godz. przy 170 l/min  
Min. przepływ powietrza 170 l/min  
Nie  
Nie  
Tak  
Nie  
Tak  
Nie  
Nie  
Tak  
Tak

#### Wymiary półmasksi PAPR Ciężar jednostki (akumulator + filtr)

Ładowarka akumulatora  
Akumulator  
Ciężar akumulatora  
Czas pracy akumulatora  
Przepływ powietrza  
Regulowany przepływ powietrza  
Diodowy wskaźnik przepływu powietrza  
Alarm ostrzegawczy akumulatora (dźwiękowy)  
Alarm ostrzegawczy akumulatora (wizualny)  
Alarm ostrzegawczy filtra (dźwiękowy)  
Alarm ostrzegawczy filtra (wizualny)  
Wskaźnik diodowy akumulatora  
Filtr główny (przeciwpyłowy)  
Filtr główny (przeciwpyłowy/przeciwzapachowy)

### Aristo® Air



Szer. 195 x Wys. 160 x Grub. 93 mm  
935 g  
Inteligentna ładowarka  
Litowo-jonowy  
327 g  
8 godz. przy 210 l/min 11/12 przy 175 l/min  
170/210 l/min - zmienna regulacja  
Tak  
Tak  
Tak  
Tak  
Tak  
Tak  
Tak  
Tak



# Informacje na temat zamawiania **WARRIOR™ Tech**



Dostępne w tradycyjnych kolorach żółtym i czarnym

## **WARRIOR™ Tech**

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** 9-13 posiada zewnętrzną regulację zaciemnienia pomiędzy DIN 9 a DIN 13. Opóźnienie i czułość można regulować od wewnątrz.

**WARRIOR™ Tech** Czarny  
**WARRIOR™ Tech** Żółty

**0700 000 400**  
**0700 000 401**



## **WARRIOR™ Tech przygotowany do pracy nawiewem**

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** przygotowana do pracy z nawiewem dostarczana jako kompletna jednostka gotowa do połączenia z aparatem nawiewowym firmy ESAB. Jednostka zawiera: przyłbicę spawalniczą **WARRIOR™ Tech**, nagłowie, przewód powietrza oraz uszczelnienia twarzy i głowy.

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** w kolorze czarnym przygotowana do pracy z nawiewem

**0700 000 405**

Przyłbica **WARRIOR™ Tech** w kolorze żółtym przygotowana do pracy z nawiewem

**0700 000 406**



## **Aristo® Air**

Urządzenie nawiewowo-filtrujące Aristo® Air PAPR dostarczane jest jako kompletne, gotowe do użycia urządzenie. Urządzenie zawiera: jednostkę nawiewową z przewodem powietrza i osłoną przewodu, akumulator litowo-jonowy, uniwersalną inteligentną ładowarkę, wkładkę zapewniającą komfort pracy, pas oraz filtr TH3P i filtr wstępny.

**Aristo® Air**

**0700 002 174**



## **Eco Air**

Urządzenie nawiewowo-filtrujące Eco Air PAPR dostarczane jest jako kompletna, gotowa do użycia jednostka. Urządzenie zawiera: jednostkę nawiewową z przewodem powietrza i osłoną przewodu, akumulator niklowo-wodorkowy, uniwersalną inteligentną ładowarkę, wkładkę zapewniającą komfort pracy, pas oraz filtr TH3P i filtr wstępny.

**Eco Air**

**0700 002 175**

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Maszynowa.pl s.c.

T: 61 667 57 41

biuro@maszynowa.pl

