


# 1.0 Uniwersalne



Niesamowite połączenie starego i nowego.

Od najwyższej klasy rękawic skórzanych po  
niedrogie rękawiczki nitrylowe.

W tej kategorii każdy znajdzie coś dla siebie.





**Rękawice robocze**

Skóra świnińska klasy A z gumowanym mankietem, wyściełane na dłoni.

- Nieodbarwiająca się skóra.
- Świnińska skóra pozostaje miękka po wysuszeniu.
- Do wszechstronnych zastosowań w przemyśle maszynowym.




2132



**Rękawice robocze**

Skóra bydlęca z mankietem, z wysciółką bawełnianą.

- Idealne do prac z drewnem i innych ciężkich robót.
- Najlepsze do użytku w warunkach suchych.
- Wysoka odporność na przebicie i zużycie.



3233



**Rękawice robocze**

Dwoina bydlęca klasy A/B z gumowanym mankietem, wyściełana dłoń.

- Wszechstronne rękawice o średniej odporności na zużycie.
- Najlepsze do użytku w warunkach suchych.



4222



**Rękawice robocze**

Dwoina świnińska klasy A z gumowanym mankietem, wyściełana dłoń.

- Niedrogie rękawice do zastosowań profesjonalnych i hobbystycznych, o średniej odporności na zużycie.
- Przystosowane do pracy w warunkach suchych.



<b>Champion</b> <b>Granberg</b>	
Standard:	EN 420, 388
Kategoria:	II
Rozmiary:	8   10   11
Materiał:	Skóra świnińska
Podszewka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,0-1,2 mm
Długość:	24-27 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	<b>101.9510</b>

<b>ECONOMY</b> <b>Granberg</b>	
Standard:	EN 420, 388
Kategoria:	II
Rozmiary:	10   11
Materiał:	Dwoina bydlęca
Podszewka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,2-1,4 mm
Długość:	27-28 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	15 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	30 (5/warstwa)
Art:	<b>102.9500</b>

<b>No. 1</b> <b>Granberg</b>	
Standard:	EN 420, 388
Kategoria:	II
Rozmiary:	8   9   10   11
Materiał:	Dwoina świnińska
Podszewka:	Filc bawełniany
Grubość:	0,8-1,0 mm
Długość:	24-27 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	<b>102.9610</b>

<b>HANDYMAN</b> <b>Granberg</b>	
Standard:	EN 420
Kategoria:	I
Rozmiary:	8   10
Materiał:	Dwoina świnińska
Podszewka:	Bawełna
Grubość:	0,7-0,9 mm
Długość:	25-27 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	<b>102.9613</b>



**Rękawice robocze**

Skóra bydlęca gładka klasy A z gumowanym mankietem, wyściełana dłoń.

- Do prac wymagających wysokiej odporności na zużycie.
- Kamienie, przewody, beton, ciężkie roboty itp.

**Rękawice monterskie**

Gładka skóra bydlęca klasy A, bez podszewki.

- Odpowiednie do różnorodnych prac wymagających wysokiej odporności na zużycie.

**Rękawice monterskie**

Gładka skóra bydlęca klasy A z zapięciem na rzep, bez podszewki.

- Odpowiednie do różnorodnych prac wymagających wysokiej odporności na zużycie.
- Dopasowane do dłoni.

**Rękawice monterskie**

Całe z koziej skóry, bez podszewki.

- Miękka i mocna skóra zapewniająca trwałość.
- Do prac monterskich, szlifowania metali itp.



SUPRA  
GranberG

Standard:	EN 420
Kategoria:	I
Rozmiary:	9   10   11   12
Materiał:	Gładka skóra bydlęca
Podszewka:	Filc bawełniany
Grubość:	1,1-1,3 mm
Długość:	26-30 cm
Opakowanie:	60 par (pakowane po 6)
Pal. magaz. (max 120 cm):	18 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	36 (6/warstwa)
Art:	<b>103.4190</b>

CONTACT  
GranberG

Standard:	EN 420
Kategoria:	I
Rozmiary:	7   8   9   10   11
Materiał:	Gładka skóra bydlęca
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	0,8-1,0 mm
Długość:	23-26 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	<b>103.4270</b>

CONTACT+  
GranberG

Standard:	EN 420
Kategoria:	I
Rozmiary:	9   10   11
Materiał:	Gładka skóra bydlęca
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	0,8-1,0 mm
Długość:	24-26 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	12 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	24 (4/warstwa)
Art:	<b>103.4275</b>

SOFT  
GranberG

Standard:	EN 420
Kategoria:	I
Rozmiary:	7   9   10   11
Materiał:	Skóra kozia
Podszewka:	Bez podszewki
Grubość:	1,0-1,1 mm
Długość:	22-26 cm
Opakowanie:	120 par (pakowane po 12)
Pal. magaz. (max 120 cm):	24 kart.
Pal. transp. (max 240 cm):	48 (6/warstwa)
Art:	<b>113.1020</b>

